Edición nº: 002.

FICHA TECNICA



PP/9507

MASILLA DE ALUMINIO / ALUMINIUM PUTTY

DESCRIPCIÓN

PP/9507 es una masilla de Baja Densidad formulada a base de Pigmento metálico de Aluminio, está destinada al relleno de abolladuras, grietas, perforaciones o astillamientos sobre soportes de acero, aluminio, acero galvanizado y electrozincado. Utilizable en la reparación de carrocerías de automóvil y vehículo industrial, maquinaria, etc.

Destaca por su gran poder de relleno y facilidad de lijado. Su tixotropía permite una fácil aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a reparar debe estar desoxidada y libre de grasa; se aconseja un lijado previo de la misma. No utilizar la masilla sobre wash-primer o imprimaciones fosfatantes y acabados termoplásticos.
Repintado con Primer Filler de **SINNEK PF o PW**.

APLICACIÓN

Añadir catalizador	2-3% peso	4-5´	
Aplicación Espesor	Espátula 1000-3000 mµ		
Tiempo de Secado	30’		
Secado por infrarrojos Onda media	5’		

Lijado	Orbita	Reparación pequeñas superficies	Reparación grandes superficies
INICIAL	7-5 mm	P120	P80
			P180
FINAL	5-3 mm	P240	P240

PP/9507

MASILLA DE ALUMINIO / ALUMINIUM PUTTY



SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular.
Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

VOC

PP/9507 tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(B) (250) <250g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

SINNEK
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com