Edición nº: 002.




## FICHA TECNICA

# PL/1895

PROMOTOR ADHERENCIA PLÁSTICOS / PLASTIC ADHESION PROMOTER

## DESCRIPCIÓN

**PL/1895** está diseñado para una gran diversidad de piezas de plástico del sector automóvil. Aplicable sobre los siguientes tipos: **PP, PUR, PS, PA, PP-EPDM, ABS, PVC, GRP.**

Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. Es de muy fácil aplicación y permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar la suciedad con agua y jabón; Una vez seca la superficie a pintar, desengrasar con Disolvente Limpieza Plásticos. Si la superficie del plástico no es uniforme, se recomienda calentar la pieza para facilitar que cualquier residuo de desmoldeante emerja a la superficie y se obtenga una buena limpieza de ésta.

En caso necesario lijar con papel lija P600 y desengrasar para eliminar el polvo.

## APLICACIÓN

| | |
|---|---|
| Viscosidad de aplicación | 12-14” |
| Pistola de gravedad Presión de aplicación | No precisa disolvente |
| Espesor | 2-4mμ |
| Tiempo de evaporación | 2´ |
| Tiempo de Secado | 5´ |

# PL/1895

## PROMOTOR ADHERENCIA PLÁSTICOS / PLASTIC ADHESION PROMOTER



### SEGURIDAD E HIGIENE

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular.

Sólo para uso profesional.

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperatura superior a 5ºC, recomendable entre 15-30ºC.

### VOC

**PL/1895** tiene un contenido en disolventes orgánicos inferior a los convencionales, cumpliendo con la normativa europea 2004/42/CE II(E) (840) <840 g/l

La información contenida en esta Ficha Técnica, está basada en nuestros conocimientos y experiencia y con ello tratamos de asesorar e inforrmar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.

**SINNEK**
Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com